




RGB LED ŞERİT 30 DMX (RGB LED STRIPE DMX 30) - RGBDMX30



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code	RGBDMX30
Işık Kaynağı / Light Source	30 ad LED / mt
Işık Akısı / Light Output (Lm)	430 / 1900 / 790
Dış Yapı / Housing	Aluminium Die-Cast Structure
Boyutlar / Dimensions (mm)	30 x 19 x 1000 (IP20) ø 26 x 1000 (IP44) ø 30 x 1000 (IP65)
Ağırlık / Weight (kg)	0,3 (IP20); 0,5 (IP44) 0,5 (IP44); 0,4 (IP65)
Giriş Voltajı / Input Voltage	24 VDC
Güç Tüketimi Power Consumption (W)	7,2
Ürün Ömrü (saat) LifeTime (hr)	50000
Çalışma Sıcaklığı (°C) Operating Temperature	-30°C ~ +60°C
Saklama Sıcaklığı (°C) Storage Temperature	-30°C ~ +60°C
IP Sınıflandırması IP Classification	IP20 ,IP44, IP65
Kontrol Sistemleri Control Systems	DMX



LED ŐERİT UYGULAMALARI (*LED STRIPE APPLICATIONS*)



LED ŐERİT UYGULAMALARI (*LED STRIPE APPLICATIONS*)

